

Warszawa dnia 14.12.2020r.

Numer sprawy: BUM.1.1/2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę ubezpieczenia majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Biała Podlaska wraz z jednostkami organizacyjnymi, instytucjami kultury, jednostkami Ochotniczej Straży Pożarnej oraz spółkami miejskimi.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR BUM.1.1/2020

1. W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniami do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1843), dalej zwaną również Pzp, udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

Pytania dotyczą dodatku nr 4a do SIWZ

Pytanie 1

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 17.12.2020r.

Odp. Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert z dnia 16.12.2020 do godz. 11:00 na dzień 17.12.2020 do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 16.12.2020. godz. 11:15 na dzień 17.12.2020 godz. 11:15.

Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie znajdujące poza ładem stałym

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany do Umowy wymagać będą akceptacji obu stron.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 5

Prosimy o informację, czy jakikolwiek z budynków ma w konstrukcji płytę warstwową z palnym wypełnieniem, jeśli tak to który i jaka jest jego wartość i jakie są zabezpieczenia ppoż.

Zamawiający informuje, iż wszystkie dostępne informacje zawarte są w Załączniku nr 2a – Wykaz budynków ZGL i Załączniku nr 3a – Opis techniczny.

Pytanie 6

Prosimy o informację czy wśród wymienionych budynków są budynki starsze niż 50 lat jeśli tak, to czy w tych budynkach oraz obiektach zabytkowych zostały przeprowadzone remonty generalne w ostatnich 10 latach, w jakim zakresie, w którym roku ?

Zamawiający informuje, iż wszystkie dostępne informacje zawarte są w Załączniku nr 2a – Wykaz budynków ZGL i Załączniku nr 3a – Opis techniczny.

Pytanie 7

Prosimy o wymienienie budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym, o ile występują.

Odp.: Zamawiający informuje, iż wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Pytanie 8

Prosimy o zmianę wartości dla wszystkich budynków starszych niż 50 lat na rzeczywistą.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wartości na rzeczywistą dla budynków starszych niż 50 lat.

Pytanie 9

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Zamawiający informuje, iż wszystkie dostępne informacje zawarte są w Załączniku nr 2a – Wykaz budynków ZGL i Załączniku nr 3a – Opis techniczny.

Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyn.

Odp.: Budynki, które były remontowane lub przebudowywane, posiadają pozwolenie na użytkowanie. Wszystkie budynki użytkowane są zgodnie z ich przeznaczeniem stosownie do przepisów obowiązujących w okresie oddania ich do użytku.

Pytanie 11

Czy wśród budynków wnioskowanych do ubezpieczenia są pustostany?

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które będą objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z

programem określonym w SIWZ , z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

Odp.: Zamawiający informuje, że pustostany znajdują się następujących lokalizacjach: Moniuszki 4A, Moniuszki 4B (wyłączony z użytkowania), Cicha 13A.

Aktualnie brak planowanych inwestycji.

Pytanie 12

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia?

Odp.: Zamawiający informuje, że nie planuje wyłączenia obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia.

Pytanie 13

Czy wśród przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia są drony lub inne jednostki latające? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wykaz tych jednostek oraz mienia, które może być na nich zainstalowane z podaniem jednostkowych wartości oraz maksymalnej wartości pojedynczej jednostki latającej wraz z osprzętem

Odp. Zamawiający informuje, że wśród przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma dronów ani innych jednostek latających.

Pytanie 14

Prosimy o informacje, czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia są budowle o konstrukcji namiot bądź budowle utrzymujące swój kształt dzięki wtłaczanemu powietrzu np. balon, bądź szklarnie, czy folie. Czy Zamawiający planuje włączenie tego typu obiektów w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów z podaniem wartości jednostkowej każdego z obiektów.

Odp.: Zamawiający informuje, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie ma budowli o konstrukcji namiotu, bądź budowli utrzymujących swój kształt dzięki wtłaczanemu powietrzu np. balon, szklarnie czy folie. Zamawiający nie planuje włączenia tego typu obiektów do ubezpieczenia.

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 16

Czy w okresie ostatnich 20 lat na terenie ubezpieczanego mienia wystąpiła powódź lub podtopienie oraz czy którakolwiek z ubezpieczanych lokalizacji znajduje się na terenach bezpośrednio zagrożonych powodziowo, jeśli tak prosimy o wskazanie tych lokalizacji.

Odp.: Zamawiający informuje, że w okresie ostatnich 20 lat nie wystąpiła powódź, ani podtopienie żadnej z ubezpieczanych lokalizacji.

Pytanie 17

W celu oceny i dokonania analizy dotychczasowej szkodowości Zamawiającego prosimy o informacje:

- a) czy Zamawiający w ostatnich 3 latach ubezpieczał się w zakresie takim jak w obecnym SIWZ? W przypadku istotnych różnic – prosimy o ich wskazanie,
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic jakie udziały własne/ franszyzy miały zastosowanie w dotychczasowych umowach.
- c) jakie udziały własne oraz franszyzy uwzględnia podana szkodowość.

Odp. Zamawiający informuje, że obecny zakres ubezpieczenia nie różni się w sposób istotny w stosunku do zakresu w ostatnich 36 miesiącach. Wszystkie jednostki i lokalizacje były objęte ochroną ubezpieczeniową. Szkodowość uwzględnia franszyzy redukcyjne ustalone w poprzednich programach, które były zniesione, tudzież zamienione na integralne w minimalnej wysokości.

Pytanie 18

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

W przypadku gdyby którakolwiek jednostka posiadała/zarządzała wysypiskiem śmieci proszę o poniższe informacje:

- gdzie jest zlokalizowane wysypisko, na jakiej powierzchni, na jakiej wysokości
- czy na wysypisku śmieci znajdują się odpady niebezpieczne
- od kiedy funkcjonuje wysypisko śmieci i czy jest planowane w najbliższym czasie jego zamknięcie (jeśli tak to kiedy)
- czy zakres ubezpieczenia OC ma pokrywać szkody powstałe w związku z posiadaniem wysypiska śmieci, jeżeli tak, to proszę o możliwość wyłączenia z ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 19

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze lub inne, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglownanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z

akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 21

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony w OC działalności nie będą objęte szkody w związku z:

- prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń medycznych,
- posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem – w części I zamówienia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 22

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w pojazdach osób trzecich pozostawionych na parkingach i miejscach parkingowych nieodpłatnych, niestrzeżonych nie obejmuje szkód w tych pojazdach w postaci ich kradzieży, kradzieży mienia z pojazdów oraz uszkodzeń z tytułu aktów wandalizmu i dewastacji.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 23

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC za produkt ochroną ubezpieczeniową będzie objęta wyłącznie woda oraz produkty gastronomiczne. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie także innego rodzaju produktów, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową.

Odp. Zamawiający informuje, iż w ramach OC za produkt będą objęte produkty gastronomiczne, a także produkty kwiaciarskie i szkółkarskie w ramach działalności ZPH „Zieleń” Sp. z o.o.

Pytanie 24

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będzie objęte przeniesienie choroby Creutzfeldta-Jacoba i innych encefalopatii gąbczastych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 26

Prosimy o informację, czy Zamawiający zarządza lądowiskiem, jeśli tak prosimy o szczegółowy opis obowiązków i czynności wykonywanych przez Zamawiającego w związku

z zarządzaniem lądowiskiem, czy lądowisko jest czynne, kto i w jakim zakresie z niego korzysta.

Odp. Zamawiający informuje, że nie zarządza lądowiskiem.

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, w tym obowiązkowym ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości, oraz nie stanowi i nie będzie stanowić ochrony nadwyżkowej dla ubezpieczeń obowiązkowych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 28

W klauzuli GTPL25 OC prac wyburzeniowych, rozbiórkowych prosimy dodanie zapisu w brzmieniu:

Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest wykonywanie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych.

Odp. Zamawiający informuje, że modyfikuje treść klauzuli GTPL25 OC i wprowadza zapisu w brzmieniu: Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest wykonywanie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych.

Pytanie 29

Prosimy o potwierdzenie, że zakres OC Ubezpieczonego nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód z tyt. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, roszczeń z tytułu odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym czyste straty finansowe, powstałe w związku z wymianą, transmisją, przechowywaniem, bądź udostępnianiem danych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 30

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w zakresie ubezpieczenia OC OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

Odp. Zamawiający informuje, że zapisy zawarte w SIWZ mają pierwszeństwo przed OWU Wykonawcy. Jeżeli dana regulacja nie jest zawarta w SIWZ, przyjmuje się zapisy znajdujące się w OWU Wykonawcy.

Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC pracodawcy nie obejmuje szkód wynikających z chorób zawodowych.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

Odp. Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej nie ma zastosowania klauzula reprezentantów lub rozszerzenie o szkody wyrządzone umyślnie.

Pytanie 33

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,

stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego

Odp. Zamawiający informuje, że wprowadza modyfikację zapisów w zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami o treści:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, o ile jest to możliwe ze względów formalno-prawnych i technicznych
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego.

Pytanie 34

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

Odp.: Zamawiający informuje, iż nie można ocenić wszystkich dróg tak samo. Ocenić należy każdą drogę indywidualnie. Przeglądy i remonty prowadzone są na bieżąco. Planowana kwota na remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych i na profilowanie dróg gruntowych przez najbliższe 3 lata będzie utrzymywana na poziomie 2021 roku ok 1.700.000,00 PLN. W planie na przyszły rok mamy również wykonanie nakładek bitumicznych na kwotę 1.200.000,00 PLN.

Pytanie 35

Prosimy o usunięcie lub w przypadku braku zgody o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych następujących klauzul obligatoryjnych:

- klauzuli GTPL12
- klauzuli GTPL28
- klauzuli GTPL29
- klauzuli PD48 – jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o dodanie zapisu, że automatyczne uzupełnienie sumy ubezpieczenia może wystąpić tylko raz w rocznym okresie ubezpieczenia
- klauzuli PD49 - jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na wyłączenia reasekuracyjne oferta nie będzie mogła być przedstawiona

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie klauzul GTPL12, GTPL28 i PD49 z katalogu klauzul obligatoryjnych. Zamawiający nie przenosi klauzul GTPL12, GTPL28 i PD49 do katalogu klauzul fakultatywnych. Do klauzuli PD48 dodaje się zapis, że automatyczne uzupełnienie sumy ubezpieczenia może wystąpić tylko raz w rocznym okresie ubezpieczenia i w tej treści pozostaje ona w katalogu klauzul obligatoryjnych.

Pytanie 36

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 37

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odp. Zamawiający potwierdza. Klauzula obejmująca szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/WE znajduje w katalogu klauzul fakultatywnych.

Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest oczekiwanie odpowiedzialności za szkody spowodowane cyber atakami.

Odp. Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego nie jest oczekiwanie odpowiedzialności za szkody spowodowane cyber atakami.

Pytanie 39

Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie ma obiektów mostowych, tuneli, dróg. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie długości obiektów, konstrukcji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający informuje, że mosty, drogi, ani tunele nie stanowią przedmiotu ubezpieczenia zgodnie z wykazem.

Pytanie 40

Prosimy o podanie wysokości wypłaconych szkód z tytułu OC zarządzania drogami.

Odp. Zamawiający informuje, iż wszelkie dostępne dane znajdują się w Załączniku nr 4a – Szkodowość.

Pytanie 41

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkód wyrządzonych przez członków rodzin pracowników Ubezpieczonego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonym. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

Odp. Zamawiający potwierdza. Jednocześnie informujemy, iż ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników Ubezpieczonego, jeśli w świetle klauzuli GTPL02 - Klauzula OC rozszerzająca ubezpieczone osoby członkowie rodzin pracowników Ubezpieczonego, będą pełnić rolę wolontariuszy, praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu, osoby skazane podejmujące pracę na rzecz ubezpieczonych, osoby odpracowujące czynsz lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy.

Pytanie 42

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach.

Odp.: Zamawiający informuje, iż nie można ocenić wszystkich dróg tak samo. Ocenić należy każdą drogę indywidualnie. Przeglądy i remonty prowadzone są na bieżąco. Planowana kwota na remonty częściowe nawierzchni asfaltowych i na profilowanie dróg gruntowych przez najbliższe 3 lata będzie utrzymywana na poziomie 2021 roku ok 1.700.000,00 PLN. W planie na przyszły rok mamy również wykonanie nakładek bitumicznych na kwotę 1.200.000,00 PLN.

Pytanie 43

Prosimy o usunięcie lub w przypadku braku zgody o przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych następujących klauzul obligatoryjnych:

- klauzula GTPL29 Klauzula OC oddziaływania pola elektromagnetycznego, elektrycznego lub magnetycznego

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie klauzuli GTPL29 i zmianę zapisów zawartych w SIWZ.

Pytanie 44

W klauzuli GTPL45 prosimy o usunięcie słów „bez posiadania stosownych uprawnień lub”

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli GTPL45 o usunięcie słów „bez posiadania stosownych uprawnień lub”.

Pytanie 45

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku naturalnym ochroną objęte są wyłączenie szkody powstałe ze zdarzeń nagłych, niezamierzonych, nieprzewidzianych przez Ubezpieczonego.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 46

Prosimy o potwierdzenie, iż w ramach Części I zamówienia nie obejmuje się ochroną mienia i OC działalności Zamawiającego oraz ubezpieczonych jednostek organizacyjnych polegających na posiadaniu, zarządzaniu lub administrowaniu składowiskiem odpadów, spalarni odpadów, sortowni itp.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 47

Zwracamy się z prośbą o jednoznaczne potwierdzenie przez Zamawiającego, że limity odpowiedzialności oraz sumy ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka określone w SIWZ ulegają redukcji każdorazowo po wypłacie odszkodowania i nie podlegają automatycznemu odtworzeniu

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 48

Prośba o potwierdzenie, że w kwestiach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie będą miały właściwe ogólne warunki ubezpieczenia Wykonawcy.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 49

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, jak i sprzętu elektronicznego ochrona nie obejmuje szkód w mieniu spowodowanych chorobą zakaźną lub obawą lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) chorobą zakaźną, w tym działania wirusa SARS-CoV- 2 (niezależnie od jego odmiany) lub jakiegokolwiek jego mutacji.

Odp.: Zamawiający potwierdza i jednocześnie wskazuje, iż kwestia ta została uregulowana w Dodatku 4a do SIWZ za pomocą klauzuli PD71 Klauzula wyłączająca szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych oraz EEI58 Klauzula wyłączająca szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych.

Pytanie 50

1. Z uwagi na warunki reasekuracji na 2021 rok wnioskujemy o włączenie do ubezpieczenia mienia i sprzętu poniższej klauzuli chorób zakaźnych.

KLAUZULA CHOROÓB ZAKAŹNYCH (LMA 5393)

1. Niniejsze ubezpieczenie obejmuje, z zastrzeżeniem wszystkich obowiązujących warunków i wyłączeń, szkody spowodowane bezpośrednią fizyczną utratą lub fizycznym uszkodzeniem, mające miejsce w trakcie okresu ubezpieczenia.

W związku z powyższym i z pierwszeństwem wobec jakichkolwiek innych postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia stanowiących inaczej, niniejsze ubezpieczenie nie obejmuje strat, szkód, roszczeń, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z, lub w jakikolwiek sposób przypisywalnych, związanych z lub występujących równocześnie lub w jakimkolwiek powiązaniu czasowym z Chorobą Zakaźną lub obawą lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za stratę, szkodę, roszczenie, koszt, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań:

2.1. w związku z Chorobą Zakaźną lub

2.2. jakiegokolwiek składnika majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy, a

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami i

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub dobrym samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia zbywalności bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Wszystkie pozostałe warunki i wyłączenia umowy ubezpieczenia pozostają niezmienione.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie klauzuli LMA5393, lecz jednocześnie wskazuje, iż kwestia ta została uregulowana w Dodatku 4a do SIWZ za pomocą klauzuli PD71 Klauzula wyłączająca szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych oraz EEI58 Klauzula wyłączająca szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych.

Pytanie 51

Jaka jest aktualnie najwyższa wartość pojedynczej lokalizacji i która to lokalizacja tj. jaka wartość budynków wraz ze znajdującym się tam pozostałym mieniem, sprzętem elektronicznym (PML)?

Odp. Zamawiający informuje, że jest to budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4, wiersze 72-74 Załącznika nr 1a – Wykaz sum ubezpieczenia.

Pytanie 52

Wnioskujemy o podanie przyczyn wzrostu sumy ubezpieczenia mienia w porównaniu do wcześniejszego postępowania przetargowego w 2018 r.

- Czy przeszacowano wartość mienia? Jakiego?
- Czy doszły nowe inwestycje, jakie, jaka szacunkowa wartość mienia?
- Czy doszły nowe jednostki? Jakiej? jaka szacunkowa wartość mienia?

Odp. Zamawiający informuje, że wzrost sumy ubezpieczenia wynika z faktu, iż przeszacowaniu uległa wartość większości budynków, z księgowej brutto na odtworzeniową.

Pytanie 53

Odnosnie klauzuli nr PD34 Klauzula pokrycia szkód w instalacjach napowietrznych i podziemnych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania, ustala się, że zakresem

ubezpieczenia objęte są szkody w instalacjach napowietrznych i podziemnych, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność (również wyłącznie finansową), bez względu na fakt czy stanowią one jego własność. Maksymalna odległość odpowiedzialności wynosi 500 m od granicy miejsca ubezpieczenia.

Limit 200.000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w każdym 12-miesięcznym okresie ubezpieczenia.

- Prosimy o zmianę z 500 m na 300 m.
- Jaka jest wartość linii przesyłowych napowietrznych, które zamawiający posiada i jak długość?

Odp. Zamawiający informuję, że wyraża zgodę na zmianę. W związku z tym zamianie ulegają zapisy SIWZ na: Maksymalna odległość odpowiedzialności wynosi 300 m od granicy miejsca ubezpieczenia. Zamawiający nie posiada danych co do wartości i długości.

Pytanie 54

Odnosnie PD37 Klauzula szkód spowodowanych katastrofą budowlaną, prosimy o zmianę treści i limitu na:

1. Z zastrzeżeniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia uzgadnia się, że zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody powstałe wskutek katastrofy budowlanej.

2. Przez katastrofę budowlaną rozumie się niezamierzone, gwałtowne zniszczenie budynku lub budowli lub ich części, o którym zostały powiadomione podmioty określone **w art. 75 ust.**

1 Prawa Budowlanego.

3. Za katastrofę budowlaną nie uznaje się:

3.1. uszkodzenia elementu wbudowanego w budynek lub budowlę, nadającego się do naprawy lub wymiany;

3.2. uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń mechanicznych i elektronicznych stanowiących funkcjonalną i integralną część budynku;

3.3. awarii instalacji.

4. Limit odpowiedzialności 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

5. W celu uniknięcia wątpliwości ustala się, że jeżeli katastrofa budowlana zaistniała w następstwie jakiegokolwiek Zdarzenia Ubezpieczeniowego, niewyłączonego z zakresu ubezpieczenia, nie stosuje się limitu odpowiedzialności, a odpowiedzialność Ubezpieczyciela jest zgodnie z Warunkami.

Odp. Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w treści klauzuli PD37 Klauzula szkód spowodowanych zgodnie z powyższą treścią.

Pytanie 55

Odnosnie PD37 Klauzula szkód spowodowanych katastrofą budowlaną, wnioskujemy o franszyzę redukcyjną 5% nie mniej niż 5 000 PLN

Odp. Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w zakresie franszyzy redukcyjnej w klauzuli PD37 Klauzula szkód spowodowanych katastrofą budowlaną na 5% nie mniej niż 5.000 PLN.

Pytanie 56

W odniesieniu do PD62 Klauzula rozszerzająca ochronę ubezpieczeniową o szkody mechaniczne i elektryczne wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 2000 PLN

Odp. Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w zakresie franszyzy redukcyjnej w klauzuli PD62 Klauzula rozszerzająca ochronę ubezpieczeniową o szkody mechaniczne i elektryczne na 2.000 PLN.

Pytanie 57

Prosimy o akceptację definicji zdarzeń losowych wg definicji określonych w OWU wykonawcy.

Odp. Zamawiający informuje, że akceptuje definicje zdarzeń losowych wg definicji określonych w OWU wykonawcy.

Pytanie 58

Zwracamy się z wnioskiem o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 2 000 zł dla PD50 Klauzula uszkodzenia infrastruktury drogowej oraz PD07F Klauzula uszkodzenia infrastruktury drogowej – limit rozszerzony

Odp. Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w zakresie franszyzy redukcyjnej w klauzuli PD50 Klauzula uszkodzenia infrastruktury drogowej oraz PD07F Klauzula uszkodzenia infrastruktury drogowej – limit rozszerzony na 2.000 PLN.

Pytanie 59

Prosimy o informacje o planowanych przez Zamawiającego na 2021 r inwestycjach o wartości przekraczającej 5 mln PLN.

Odp.: Zamawiający informuje, że planuje nw. inwestycje, których wartość przekracza 5 mln PLN:

- przebudowa ul. Podmiejskiej
- budowa ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. A. Fieldorfa do ul. Francuskiej
- w ramach inwestycji *Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej*: budowa trybun przy stadionie miejskim
- budowa hali sportowej
- budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Kolejowej i Łomaskiej
- przebudowa ul. Sidorskiej.

Pytanie 60

Czy przedmiot ubezpieczenia aktualnie obejmuje budynki wyłączone z eksploatacji? Ile ich jest, jaka jest ich wartość, jak są zabezpieczone?

Odp.: Zamawiający informuje, że budynki wyłączone z eksploatacji nie są obecnie przedmiotem ubezpieczenia.

Pytanie 61

Jeżeli są budynki wyłączone z eksploatacji wnioskujemy o zmianę zakresu ochrony na FLEXA i franszyzę redukcyjną 2 000 PLN

Odp. Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w odniesieniu do budynków wyłączonych z eksploatacji: zmiana zakresu ochrony na FLEXA oraz wprowadza franszyzę redukcyjną w wysokości 2.000 PLN.

Pytanie 62

Czy zamawiający potwierdza że nie zgłasza do ochrony ubezpieczeniowej obiektów w awaryjnym stanie technicznym, przeznaczonych do rozbiórki, wyburzenia.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 63

Prosimy o potwierdzenie w jaki sposób Ubezpieczony zarządza drogami (jaki jest czas reakcji na stwierdzone zagrożenie na drodze, np. konar na jezdni, ubytek, jak często wykonywane są objazdy, na podstawie których kontroluje się stan dróg, czy Ubezpieczony powierza zarządzanie drogami niezależnemu podwykonawcy).

Odp.: Zamawiający informuje, że na utrzymanie infrastruktury drogowej na terenie miasta zawierane są umowy ze spółkami miejskimi, jak również przeprowadzone są postępowania, w których wyłoniony zostaje wykonawca robót. Objazdy wszystkich dróg prowadzone są zgodnie z zarządzeniem nr 221/15 Prezydenta Miasta Biała Podlaska z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania okresowych kontroli ulic na terenie miasta Biała Podlaska, a prócz w/w zarządzenia na bieżąco prowadzona jest kontrola stanu dróg.

Pytanie 64

Czy utrzymanie dróg jest zlecane firmom zewnętrznym, a jeżeli tak to czy wymagane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia OC i na jaką wartość?

Odp.: Zamawiający informuje, że wymagane jest posiadanie stosownego ubezpieczenia OC, które stanowi załącznik do umowy. Kwota ubezpieczenia uzależniona jest od rodzaju wykonywanych robót remontowych lub utrzymaniowych.

Pytanie 65

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęta działalność polegająca na posiadaniu, administrowaniu, zarządzaniu składowiskiem odpadów, sortownią, spalarnią śmieci.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 66

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 67

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia OC ochrona nie obejmuje szkód spowodowanych chorobą zakaźną lub obawą lub zagrożeniem (rzeczywistym lub rzekomym) chorobą zakaźną.

Odp.: Zamawiający informuje, iż w zakresie ubezpieczenia OC ochrona obejmuje szkody spowodowane chorobą zakaźną na zasadach zawartych w klauzuli GTPL10 Klauzula OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych.

Pytanie 68

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego obejmowanie ochroną ubezpieczeniową ryzyk cybernetycznych, w szczególności Czystych strat finansowych wynikających bezpośrednio lub pośrednio z działania wirusów komputerowych, koni trojańskich lub innego złośliwego oprogramowania lub kodu o podobnym charakterze, a także cyberataków lub innych działań o podobnym charakterze.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 69

Wnioskujemy o włączenie do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia poniższej klauzuli:

Klauzula wyłączająca ryzyko epidemii/pandemii

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje szkód bezpośrednio spowodowanych, wynikających lub związanych z jakąkolwiek rzeczywistą lub domniemaną chorobą zakaźną (lub zagrożeniem stwarzanym przez taką chorobę):

a. powstałą na skutek działania wirusa SARS-CoV- 2 (niezależnie od jego odmiany) lub jakiegokolwiek jego mutacji;

b. powstałą w trakcie trwania epidemii lub pandemii.

2. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są również wszelkie roszczenia bezpośrednio związane z lub oparte na niewłaściwie podjętych lub zaniechanych działaniach w zakresie kontrolowania, zapobiegania,

tłumienia lub reagowania w jakikolwiek inny sposób na choroby zakaźne będące skutkiem lub powstałe w przypadkach wskazanych w pkt 1a i 1b powyżej.

3. W rozumieniu niniejszej klauzuli za:

a. epidemię uważa się stan wystąpienia choroby zakaźnej u dużej liczby osób w danej społeczności, regionie lub populacji potwierdzony przez jakiegokolwiek uprawniony organ międzynarodowy, krajowy lub lokalny;

b. pandemię uważa się epidemię, która wystąpiła lub rozprzestrzeniła się na więcej niż jeden kraj lub kontynent, a także Stan zagrożenia międzynarodowego zdrowia publicznego (Public Health Emergency of International Concern) ogłoszony przez Światową Organizację Zdrowia.

4. W przypadku wystąpienia szkód opisanych w pkt 1 lub 2 powyżej, Ubezpieczyciel nie pokrywa również żadnych kosztów ani wydatków związanych z takimi szkodami.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na włączenie powyższej klauzuli i jednocześnie informuje, iż w zakresie ubezpieczenia OC ochrona obejmuje szkody spowodowane chorobą zakaźną na zasadach zawartych w klauzuli GTPL10 Klauzula OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych.

Pytanie 70

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN z tytułu zarządzania drogami oraz parkingami.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500,00 PLN z tytułu zarządzania drogami oraz parkingami. Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500,00 PLN z tytułu zarządzania drogami oraz parkingami.

Pytanie 71

Prosimy o informację jaki jest planowany budżet na remonty dróg w roku 2021 r.

Odp.: Zamawiający informuje, że planowany budżet na remonty częściowe wynosi 1.345.000,00 PLN, na profilowanie dróg gruntowych przeznaczono 350.000,00 PLN, natomiast na nakładki bitumiczne 1.200.000,00 PLN.

Pytanie 72

Prosimy o podanie jakie środki przeznaczono na remonty w 2020 r w odniesieniu do dróg zarządzanych/administrowanych przez Ubezpieczonego.

Odp.: Zamawiający informuje, że w 2020 roku na remonty częściowe przeznaczono 1.184.133,04 PLN, natomiast na profilowanie dróg gruntowych przeznaczono 358.380,61 PLN, a nakładki bitumiczne – 555.000,00 PLN. Koszt bieżącego utrzymania wykonywanego przez spółki miejskie to 530.000,00 PLN.

Pytanie 73

Odnosnie klauzul GTPL18 i GTPL19 wnioskujemy o wyłączenie ryzyka kradzieży, dewastacji pojazdu oraz kradzieży wyposażenia i minia w pojeździe

Odp. Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ – w zakresie klauzul GTPL18 i GTPL19 wyłączone zostaje ryzyko kradzieży, dewastacji pojazdu oraz kradzieży wyposażenia i mienia w pojeździe.

Pytanie 74

W odniesieniu do GTPL44 Klauzula OC za szkody wyrządzone w mieniu osób korzystających z lokali mieszkalnych lub użytkowych wnioskujemy o wprowadzenie limitu 300 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia

Odp. Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ w odniesieniu do klauzuli GTPL44 Klauzula OC za szkody wyrządzone w mieniu osób korzystających z lokali mieszkalnych lub użytkowych przez wprowadzenie limitu 300.000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia.

Pytanie 75

Wnioskujemy wprowadzenie limitu 300 000 PLN na jedno i na wszystkie zdarzenia dla szkód spowodowanych prowadzeniem lub posiadaniem PSZOK

Odp. Zamawiający informuje, że nie posiada, ani nie prowadzi PSZOK.

Pytanie 76

Wnioskujemy o usunięcie ze wzoru Umowy - Dodatek nr 5a do SIWZ poniższego zapisu z § 7 ust.

6. Jeżeli Wykonawca opóźni się ze złożeniem żądanych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w ustępie 5. powyżej zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia.

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu zgodnie z powyższym.

Pytanie 77

Wnioskujemy o potwierdzenie, że w ramach tego postępowania przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie i działalność Bialskich Wodociągów i Kanalizacja „WOD-KAN” sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

Zamawiający potwierdza, że w ramach tego postępowania przedmiotem ubezpieczenia nie jest mienie i działalność Bialskich Wodociągów i Kanalizacja „WOD-KAN” sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej sp. z o.o.

Pytanie 78

W odniesieniu do PD06F Klauzula ubezpieczenia mienia podczas rozbudowy i przebudowy wnioskujemy o dodatkowy zapis:

Klauzula dotyczy robót wykonywanych w ramach kontraktów, których pojedyncza całkowita wartość – przez którą rozumie się łączny koszt robocizny oraz pracy sprzętu związanych z realizowanymi kontraktami, jak również wartość wszystkich materiałów, maszyn, urządzeń itp. będących przedmiotem robót – nie przekracza kwoty 5 000 000 PLN.

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę zapisu zgodnie z powyższym.

Pytanie 79

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.12.2020 r.

Odp. Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert z dnia 16.12.2020 do godz. 11:00 na dzień 17.12.2020 do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 16.12.2020. godz. 11:15 na dzień 17.12.2020 godz. 11:15.

Pytanie 80

Prosimy o potwierdzenie:

- że mienie zgłoszone do ubezpieczenia (w tym budynki) znajduje się w dobrym stanie technicznym (zgodnie z protokołami z okresowej kontroli stanu technicznego), a bieżące remonty i przeglądy techniczne, w tym również instalacje przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami i dokonywane są terminowo oraz, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami.

Odp.: Zamawiający informuje, że wszelkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia są dopuszczone do użytkowania, a także, że kontrole stanu technicznego są robione terminowo oraz potwierdzane pisemnymi protokołami.

Pytanie 81

Proszę o potwierdzenie, że ubezpieczeniem nie są objęte hale, namioty. Jeśli występują proszę o podanie ich wartości i konstrukcji, tzn.: w przypadku konstrukcji stalowych – z jakim wypełnieniem: pianką poliuretanową, styropianem, czy wełną mineralną. Uprzejma prośba o szczegółowy opis zabezpieczeń ppoż. ponad obowiązkowy wynikający z aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Zamawiający informuje, iż wszystkie dostępne informacje zawarte są w Załączniku nr 2a – Wykaz budynków ZGL i Załączniku nr 3a – Opis techniczny.

Pytanie 82

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczenia nie ma mienia przeznaczonego do rozbiórki.

Odp.: Zamawiający potwierdza, że w zakresie ubezpieczenia nie ma mienia przeznaczonego do rozbiórki.

Pytanie 83

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy, jeśli tak proszę o jego wyłączenie z zakresu ubezpieczenia. Prosimy o informację, czy obecnie trwają lub są planowane w okresie wykonania zamówienia na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakieś inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy teren prac jest/będzie wyłączony z użytkowania, czy jest/będzie tam prowadzona działalność? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę, czy nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu? Czy wykonawcy prac posiadają polisę OC i CAR/EAR adekwatną do wartości i rodzaju prac? Czy ww. prace mogą niekorzystnie oddziaływać na mienie osób trzecich/mienie otaczające?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy i jednocześnie informuje, że wymaga się od wykonawców prac budowlanych polis OC i CAR/EAR.

Pytanie 84

Prosimy o potwierdzenie, że ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody powstałe wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka.

Odp. Zamawiający potwierdza, że intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną ubezpieczeniową szkód powstałych wskutek osuwania się, osiadania i przemieszczania gruntu w wyniku działalności człowieka.

Pytanie 85

Prosimy o wyszczególnienie i wskazanie wartości PSZOK.

Odp.: Zamawiający informuje, że nie posiada własnego PSZOK.

Pytanie 86

Prosimy o potwierdzenie, że żadna z jednostek w przedmiotowym zamówieniu nie zajmuje się prowadzeniem wysypiska śmieci, nie przetwarza odpadów, ani też nie prowadzi sortowni, spalarni.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 87

Prosimy o podanie najdroższej lokalizacji, celem ustalenia PML.

Odp. Zamawiający informuje, że odpowiedź zawarta jest w Załączniku nr 1a – Wykaz sum ubezpieczenia – Wykaz sum ubezpieczenia, ZSO nr 4, ul. Akademicka 8, 21-500 Biała Podlaska (poz. H72-74).

Pytanie 88

Prosimy o potwierdzenie, czy w przypadku wyłączenia mienia z eksploatacji (dotyczy również klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji) Zamawiający akceptuje poniższe zalecenia:

Należy zwrócić uwagę na:

- Zabezpieczenie otworów dachowych przed wnikaniem wody do wnętrza budynku.
- Stan systemów odwodnienia dachów budynków – między innymi rynny, kanały, studzienki.
- Mocowanie i stan technicznych instalacji odgromowych.
- Stan techniczny instalacji użytkowych wewnątrz budynków a w szczególności:
 - sprawdzenie wszelkich głównych rozdzielni elektrycznych, głównych zaworów gazu oraz armatury kontrolno-regulacyjnej,
 - odłączenie odbiorników energii elektrycznej we wszystkich miejscach, gdzie tylko jest to możliwe i nie występują urządzenia wymagające stałego zasilania w energię elektryczną. Nie dotyczy urządzeń do celów ppoż.,
 - zabezpieczenie instalacji zasilania w gaz poprzez sprawdzenie działania systemów detekcji wycieku gazu, w tym w szczególności urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych. W miarę możliwości należy zapewnić automatyczną transmisję sygnałów alarmowych do miejsca przebywania ochrony fizycznej zakładu lub alternatywnie podłączenie alarmu do monitoringu Agencji Ochrony Mienia na zasadach alarmu włamaniowego,
 - sprawdzenie oraz prowadzenie regularnych kontroli szczelności instalacji wodnej w pomieszczeniach, gdzie występują rury i zawory, w miarę możliwość odłączyć zasilanie wodne poza zasilaniem do celów ppoż.

Instalacje technologiczne

Instalacje technologiczne powinny podlegać szczególnej ochronie a w szczególności zalecamy:

- Prowadzenie kontroli oraz monitoringu parametrów pracy instalacji, maszyn i urządzeń technicznych, które nie mogą zostać wyłączone w czasie postoju zakładu.
- Oczyszczenie maszyn technologicznych oraz wykonanie ich konserwacji zgodnie z dokumentacją techniczną i/lub zasadami wiedzy technicznej – np. zabezpieczenie antykorozyjne dla elementów wrażliwych.
- Wszelkiego rodzaju maszyny i urządzenia, które nie wymagają pracy w trybie ciągłym, powinny być oczyszczone, zakonserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania.
- Zapewnienie minimalnej obsady osobowej dla zapewnienia właściwego nadzoru i obsługi instalacji i urządzeń.
- Ulokować w bezpiecznym miejscu dokumentację techniczną oraz dane produkcyjne, a także 0wrażliwe elementy procesów produkcyjnych takie jak; formy, szablony, rysunki techniczne i inne, które nie mogą być w łatwy sposób odtworzone.

Przechowywanie materiałów:

Zalecamy podjęcie następujących przedsięwzięć:

- Usunąć wszystkie materiały odpadowe poza budynki produkcyjno-magazynowe. W szczególności odpady palne powinny być zgromadzone w wyznaczonej strefie w odległości minimum 10 m od budynków lub w odrębnej strefie pożarowej dedykowanej do tego celu.
- Odsunąć materiały palne (składowane na zewnątrz) od ścian zewnętrznych budynków. Dla ścian o konstrukcji z płyt warstwowych z wypełnieniem styropianowym lub poliuretanowym – minimum 15 m, dla ścian o konstrukcji tradycyjnej (murowane, żelbetowe) – minimum 10m. Dodatkowo zalecamy, aby materiały palne gromadzone na zewnątrz zostały odsunięte na odległość, co najmniej 5m od linii ogrodzenia sąsiednich terenów.

- Odsunięcie na odległość nie mniejszą niż 2 m wszystkich materiałów surowcowych oraz opakowaniowych od maszyn produkcyjnych oraz przeniesienie ich do dedykowanych miejsc składowania.
 - Zalecamy, aby materiały gromadzone na zewnątrz budynków zostały zabezpieczone przed negatywnym wpływem warunków atmosferycznych a w szczególności przed wodą i wilgocią oraz wpływem porywistego wiatru.
 - Dokonanie demontażu butli gazowych z wózków widłowych oraz umieszczenie ich w dedykowanym do tego celu miejscu na zewnątrz obiektu.
 - Przeniesienie butli z gazami palnymi (np. zestaw palnikowy tlen-acetylen) poza główne budynki zakładu do wyznaczonego miejsca przechowywania.
 - Zalecamy, aby samochody oraz maszyny kołowe zawierające paliwo nie były garażowane wewnątrz budynków. stemy bezpieczeństwa i dozoru:
 - Wszelkie systemy ochrony przeciwpożarowej i przeciwkradzieżowej powinny być utrzymywane w pełnej gotowości (włączone i sprawne). W szczególności należy zapewnić sprawność przekazywania sygnałów alarmowych z systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) i antywłamaniowej (SSWiN) oraz alarmy z systemów detekcji gazów do stale dozorowanego miejsca.
 - Zalecamy odłączenie zasilania elektrycznego od maszyn i urządzeń, poza zasilaniem urządzeń służącym celom ochrony ppoż. – np. pompy do celów pożarowych, wentylacja w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem (Ex), systemy bezpieczeństwa technologicznego maszyn i urządzeń.
 - Należy zamknąć wszystkie drzwi i bramy pożarowe w budynkach (jeżeli takie występują).
 - Zalecamy zapewnić stały fizyczny dozór zakładu wraz z wprowadzeniem obchodów na zewnątrz i wewnątrz budynków (o ile nie zostały wprowadzone) z częstotliwością co najmniej raz na zmianę.
 - Dokonać przeszkolenia służb i pracowników ochrony zakładu w zakresie postępowania w przypadku wystąpienia awarii instalacji i urządzeń technicznych ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji głównych wyłączników prądu oraz głównych zaworów gazowych a także wskazanie miejsc lokalizacji innych mediów.
 - Zapewnić służbom i pracownikom ochrony dostęp do wszelkich numerów alarmowych, służb konserwacyjnych oraz nr telefonów osób kierownictwa zakładu.
 - Załączać każdorazowo oświetlenie zewnętrzne budynków na okres nocny.
- Zalecamy:
- Prowadzić prace remontowe, modernizacyjne czy budowlane na podstawie Instrukcji zawierającej wytyczne związane z rodzajem i zakresem prac oraz przestrzeganiem przepisów bhp i ppoż.
 - Ściśle przestrzegać postanowień przepisów oraz Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w przypadku prowadzenia prac pożarowo-niebezpiecznych.
 - Zapewnić, aby wszelkie maszyny i urządzenia techniczne, stosowane podczas prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych spełniały wymagania bhp, Polskich Norm, właściwych przepisów oraz wytycznych producentów.
 - Zapewnić, aby wykonywanie prac remontowych, modernizacyjnych czy budowlanych przez podmioty zewnętrzne prowadzone było wyłącznie na podstawie pisemnego zezwolenia wydanego przez uprawnionego pracownika zakładu.

- Zapewnić, aby w każdym przypadku przekazanie miejsca prowadzenia prac oraz jego odbiór prowadzone były na podstawie odpowiedniego protokołu.
- Zapewnić, aby miejsce prowadzenia prac zostało oznakowane znakami bezpieczeństwa oraz odpowiednio zabezpieczone i dozorowane

Odp. Zamawiający informuje, że nie akceptuje powyższych zaleceń.

Pytanie 89

- 1) W przypadku budynków wyłączonych z eksploatacji proszę o podanie łącznej a wartość i proszę o potwierdzenie, że:
- sprzęt i instalacje p-poż. są stale utrzymane w gotowości do użycia
 - wszelkie maszyny i urządzenia pozostają odłączone od źródeł zasilania oraz są oczyszczone i zakonserwowane
 - obiekt jest ogrodzony, pod stałym dozorem (jakim – dozór własny, agencja ochrony mienia) oraz oświetlony w porze nocnej

Odp.: Zamawiający informuje, że obecnie nie zgłosił do ubezpieczenia żadnych budynków wyłączonych z eksploatacji, jednak gdyby taki fakt miał miejsce w przyszłości, akceptuje powyższe zabezpieczenia, które przedmiotowe budynki powinny spełniać.

Pytanie 90

Proszę o potwierdzenie, że klauzula warunków i taryf nie ma zastosowania do wszelkiego rodzaju limitów, sum gwarancyjnych i sum w systemie pierwszego ryzyka.

Odp.: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 91

Proszę o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego nie ma objętego ochroną drona poza ubezpieczanymi budynkami, tzn. w trakcie ruchu. Jeśli jest bardzo proszę o usunięcie z zakresu ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 92

W przypadku klauzuli automatycznego pokrycia PD29 uprzejmie proszę o wprowadzenie limitu kwotowego – 20% nie więcej niż 2.000.000 zł.

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża na wprowadzenie limitu dla klauzuli automatycznego pokrycia PD29 – 20% nie więcej niż 2.000.000 zł.

Pytanie 93

Proszę dla klauzuli ubezpieczenia mienia wyłączonego z eksploatacji PD 38 o wprowadzenie limitu w wysokości 500.000 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 94

Uprzejma prośba o wprowadzenie limitu 100.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia dla klauzuli PD33 klauzula miejsc ubezpieczenia (lub zastosowanie limitu wspólnego dla klauzuli PD29 klauzula automatycznego pokrycia.)

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie w klauzuli miejsc ubezpieczenia PD33 limitu 100.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, ani na zastosowanie limitu wspólnego dla klauzuli PD29 klauzula automatycznego pokrycia.

Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ przez wprowadzenie w klauzuli miejsc ubezpieczenia PD33 limitu 1.000.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 95

W przypadku klauzuli składowania EEI46 uprzejma prośba o wprowadzenie limitu w wysokości 10.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, jeśli limit nie jest akceptowalny.

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie w klauzuli składowania EEI46 limitu w wysokości 10.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Zamawiający informuje o zmianie zapisów SIWZ przez wprowadzenie w klauzuli składowania EEI46 limitu w wysokości 20.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Pytanie 96

W przypadku klauzuli PD45 i EEI47 Klauzula ochrony mienia nie przygotowanego do pracy proszę o obniżenie limitu w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, jeśli limit nie jest akceptowalny, proszę o podanie możliwego do przyjęcia

Odp. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 50.000 zł na jeden i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia, w związku z czym zmianie ulegają zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 97

W przypadku klauzuli likwidacyjnej PD02 i EEI02, proszę o zmianę, zapisu na „w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, wysokość odszkodowania odpowiadać będzie wartości rzeczywistej nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę, zapisu klauzuli likwidacyjnej PD02 i EEI02, na „w przypadku nieodtworzenia przedmiotu ubezpieczenia, wysokość odszkodowania odpowiadać będzie wartości rzeczywistej nie więcej jednak niż suma ubezpieczenia” w związku z czym zmianie ulegają zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 98

Uprzejma prośba o wprowadzenie limitu w klauzuli uszkodzenia infrastruktury drogowej PD50 do 50.000 zł na jeden i na wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proszę o wykaz mienia dotyczącego infrastruktury drogowej.

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli uszkodzenia infrastruktury drogowej.

Pytanie 99

Proszę o wprowadzenie do ryzyk majątkowych KLAUZULI CHOROÓB ZAKAŹNYCH w treści:

1. Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje szkód, strat, kosztów, wydatków lub jakichkolwiek innych kwot bezpośrednio lub pośrednio wynikających z lub związanych z Chorobą Zakaźną.

2. Na potrzeby niniejszej klauzuli za szkodę, stratę, wydatek lub inną kwotę uznaje się w szczególności wszelkie koszty oczyszczania, detoksykacji, dezynfekcji, usunięcia, monitorowania lub badań: prowadzonych w związku z Chorobą Zakaźną lub dotyczących jakiegokolwiek składnika majątku objętego ubezpieczeniem i dotkniętego działaniem takiej Choroby Zakaźnej.

3. Użyte w niniejszej klauzuli pojęcie „Choroba Zakaźna” oznacza jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiejkolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

3.1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,

3.2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami

3.3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

4. Niniejsza klauzula ma zastosowanie do wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Proszę o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność, w tym umownego przyjęcia odpowiedzialności szerszej niż wynikająca z powszechnie obowiązujących przepisów albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie powyższej klauzuli, lecz jednocześnie wskazuje, iż kwestia ta została uregulowana w Dodatku 4a do SIWZ za pomocą klauzuli PD71 Klauzula wyłączająca szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych oraz EEI58 Klauzula wyłączająca szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych.

Pytanie 100

Proszę o przeniesienie całego ryzyka związanego z przeniesieniem chorób zakaźnych do katalogu postanowień / klauzul fakultatywnych, w tym wykreślenie z zakresu obligatoryjnego zapisu „odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesieniach chorób zakaźnych”. W przypadku braku zgody nie będzie możliwości złożenia oferty

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie ryzyka chorób zakaźnych z zakresu obligatoryjnego, lecz jednocześnie wskazuje, iż kwestia ta została uregulowana w Dodatku 4a do SIWZ za pomocą klauzuli GTPL10 Klauzula OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych.

Pytanie 101

Proszę o obniżenie limitu w odniesieniu do szkód z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych do wysokości 100.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie limitu do 100.000,00 PLN, lecz jednocześnie wskazuje, iż kwestia ta została uregulowana w Dodatku 4a do SIWZ za pomocą klauzuli GTPL10 Klauzula OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych.

Pytanie 102

Proszę o wprowadzenie zapisu w ryzyku OCD Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Compensa nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba oraz spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego."

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu, lecz jednocześnie wskazuje, iż kwestia ta została uregulowana w Dodatku 4a do SIWZ za pomocą klauzuli GTPL10 Klauzula OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych.

Pytanie 103

Proszę o wprowadzenie w ryzyku OCD klauzuli wyłączającej ryzyko COVID '19/ Pandemii w treści : KLAUZULA WYŁĄCZAJĄCA RYZYKO COVID'19 / PANDEMII :Niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): • koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; • pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odp.: Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu, lecz jednocześnie wskazuje, iż kwestia ta została uregulowana w Dodatku 4a do SIWZ za pomocą klauzuli GTPL10 Klauzula OC za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych.

Pytanie 104

W odniesieniu do Klauzuli funduszu prewencyjnego – dla jasności i jednolitych procedur kwotacyjnych dla wszystkich Wykonawców, wnioskujemy o wpisanie jednolitej zasady stosowania funduszu prewencyjnego tj. kwoty 10 000 PLN związanej z ubezpieczeniem mienia. Wnioskujemy o zmianę treści klauzuli na następującą:

PD02F Klauzula funduszu prewencyjnego

Z zachowaniem pozostałych niezmiennych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że Zakład Ubezpieczeń stawia do dyspozycji ubezpieczającego fundusz prewencyjny w wysokości 10.000,00 PLN dotyczący ubezpieczenia mienia, w ramach niniejszego postępowania. Środki z funduszu

prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia. Fundusz prewencyjny przeznaczony zostanie na zmniejszenie ryzyka ubezpieczeniowego i cel prewencyjny dotyczyć będzie zakupu, montażu, wymiany zabezpieczeń przeciwpożarowych lub przeciwkradzieżowych np. drzwi wewnętrznych i zewnętrznych budynków na posiadające atesty przeciwkradzieżowe lub/i przeciwpożarowe, monitoringu, kontroli dostępu itp.. Zakład Ubezpieczeń przekazuje ubezpieczającemu środki z funduszu prewencyjnego w ciągu 3 miesięcy od dnia otrzymania wniosku o przyznanie tych środków. Ubezpieczony przedstawi Zakładowi Ubezpieczeń rachunki lub kosztorys potwierdzający wydatki z tego funduszu.

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli.

Pytanie 105

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie miałoby zostać objęte ochroną w ramach rozszerzenia OC za szkody w mieniu ruchomym użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej.

Zamawiający informuje, że w ramach rozszerzenia OC za szkody w mieniu ruchomym użytkowanym przez Ubezpieczonego na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innej podobnej umowy nienazwanej chodzi przede wszystkim o mogące mieć miejsce w przyszłości działania antykryzysowe mające na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zapewnienia warunków bytowych, tudzież ochrony mienia. Ponadto Zamawiający informuje, że poza powyższym, przedmiotem pokrycia ochroną ubezpieczeniową może być mienie użytkowane przez współubezpieczone Spółki w celu realizacji ich działalności.

Pytanie 106

Prosimy o informację jakiego rodzaju mienie miałoby zostać objęte ochroną w ramach rozszerzenia OC za szkody w mieniu znajdującym się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy Ubezpieczonego.

Zamawiający informuje, że w ramach rozszerzenia OC za szkody w mieniu znajdującym się pod kontrolą, dozorem lub w pieczy Ubezpieczonego chodzi przede wszystkim o mogące mieć miejsce w przyszłości działania antykryzysowe mające na celu ochronę zdrowia i życia ludzkiego, zapewnienia warunków bytowych, tudzież ochrony mienia. Ponadto Zamawiający informuje, że poza powyższym, przedmiotem pokrycia ochroną ubezpieczeniową może być mienie użytkowane przez współubezpieczone Spółki w celu realizacji ich działalności.

Pytanie 107

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

Odp.: Zamawiający informuje, że nie prowadzi parkingów strzeżonych.

Pytanie 108

W odniesieniu do szkód wynikłych z art. 417 i 4171 kodeksu cywilnego prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody:

- a. związane z popełnieniem przestępstwa przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego,

- b. które ubezpieczony jest zobowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności,
- c. powstałe w wyniku niewypłacalności,
- d. wyrządzone wskutek ujawnienia wiadomości poufnej,
- e. wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego lub działającego w jego imieniu funkcjonariusza publicznego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 109

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 110

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa będzie obowiązywać pod warunkiem, że przyczyną szkody będzie zdarzenie nagłe, niezamierzone, nieprzewidziane przez Ubezpieczonego, początek procesu przedostania się substancji niebezpiecznej będzie miał miejsce w okresie ubezpieczenia, przedostanie się substancji niebezpiecznej zostanie stwierdzone przez ubezpieczonego lub inne osoby w ciągu 7 dni od chwili rozpoczęcia procesu przedostania, przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji zostanie stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, policji lub straży pożarnej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 111

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje kosztów usuwania substancji niebezpiecznych dla środowiska z nieruchomości, która jest własnością, w posiadaniu, dzierżawie lub w inny sposób w pieczy Ubezpieczonego, o ile nie było to celowe dla zmniejszenia szkód wyrządzonych osobom trzecim lub minimalizacji kosztów wymienionych powyżej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 112

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie OC za szkody w środowisku ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód regulowanych przepisami dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego o zapobieganiu i zaradzaniu szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 113

Uprzejma prośba o potwierdzenie, że wysokości wskazanych sublimitów mieszczą się w ramach sumy gwarancyjnej.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 114

Proszę o potwierdzenie, że podana suma gwarancyjna – 3.000.000 zł obowiązuje na jeden wypadek i na wszystkie wypadki w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 115

Proszę o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyk lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 116

Proszę o informację czy w ramach ubezpieczonych jednostek Zamawiającego jest budynek pływalni/basenu? Jeśli tak, prosimy o podanie daty od kiedy funkcjonuje ww. obiekt.

Odp.: Zamawiający informuje, że w Zespole Szkół Ogólnokształcących, ul. Kraszewskiego 1, 21-500 Biała Podlaska znajduje się kryty basen.

Pytanie 117

W związku z odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe z tytułu działania wibracji, bardzo proszę o wprowadzenie poniższej treści klauzuli wibracji:

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy określonych w OWU strony postanowiły rozszerzyć zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody osobowe i rzeczowe powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów, osunięcia się ziemi lub osiadania terenu, powodujące:

- (1) częściowe lub całkowite zawalenie się obiektu budowlanego,
- (2) oderwanie się części obiektu budowlanego,
- (3) pęknięcie lub zarysowania elementów obiektu budowlanego, o ile zagrażają one stabilności budynku lub budowli. Zakres ochrony nie obejmuje roszczeń z tytułu szkód polegających na uszkodzeniach powierzchniowych, które ani nie pogarszają stateczności mienia, ani nie zagrażają ich użytkownikom.

2. Z zakresu ubezpieczenia wyłączone są ponadto:

- (1) wszelkie szkody w mieniu, które nie zostało zinwentaryzowane przed rozpoczęciem prac budowlanych (wymóg sporządzenia pełnej dokumentacji technicznej stanu obiektu).
- (2) szkody wynikłe z prac wykonanych poza okresem ubezpieczenia.

3. Przez pełną dokumentację techniczną stanu obiektu rozumie się opis konstrukcji obiektu budowlanego, charakterystykę jego stanu technicznego oraz opisową i fotograficzną identyfikację wad i uszczerbków inwentaryzowanego obiektu. Dokumentacja powinna być

sporządzona w sposób zgodny z wymaganiami prawa i sztuki budowlanej biorąc pod uwagę rodzaj występującego zagrożenia, rodzaj i stan zagrożonego mienia oraz sposób i zakres prowadzonych prac budowlanych.

4. W wyłączeniu określonym w § 4 ust 18 OWU skreśla się słowa „powstałe wskutek wibracji lub wstrząsów”, „osiadania terenu” oraz „obsunięcia się ziemi”.
5. Umowa ubezpieczenia w zakresie postanowień niniejszej klauzuli, obejmuje szkody ujawnione w okresie ubezpieczenia lub w okresie 12 miesięcy po jego zakończeniu, przy czym wszystkie szkody wynikające z tej samej przyczyny uznaje się za jeden wypadek i przyjmuje się, że zostały ujawnione w dacie ujawnienia się pierwszej szkody.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 118

Prosimy o wprowadzenie sublimitu odnośnie szkód z tytułu przeprowadzania pokazów sztucznych ogni w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia. Pokazy muszą być przeprowadzane przez profesjonalne firmy.

Odp. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na wprowadzenie sublimitu odnośnie szkód w tytułu przeprowadzania pokazów sztucznych ogni w wysokości 500.000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie rocznego okresu ubezpieczenia i potwierdza, że pokazy będą przeprowadzane przez profesjonalne firmy, w związku z czym zmianie ulegają zapisy SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 119

W miejsce Klauzuli IT prosimy o możliwość zamiany / włączenia do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego poniższej Klauzuli CYBER:

1. Na potrzeby niniejszej klauzuli zastosowanie znajdują następujące definicje:

- 1) „System Komputerowy” oznacza każdy komputer, sprzęt komputerowy, oprogramowanie, aplikacje, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacji lub sprzęt elektroniczny, którego właścicielem lub użytkownikiem jest ubezpieczony. Za system komputerowy uważa się także każdy inny podobny system i każdą konfigurację wyżej wymienionych elementów oraz wszelkie związane z tym urządzenia do przechowywania danych wejściowych, wyjściowych lub danych elektronicznych, sprzęt umożliwiający pracę w sieci lub kopie zapasowe,
- 2) „Sieć Komputerowa” oznacza grupę systemów komputerowych oraz innych sprzętów elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych z użyciem dowolnej formy technologii komunikacyjnej, w tym także przez internet, sieć intranet lub wirtualne sieci prywatne (VPN) umożliwiające sprzętom komputerowym działającym w sieci wymianę danych elektronicznych,
- 3) „Dane Elektroniczne” oznaczają informacje wykorzystywane, udostępnione, przetwarzane, przekazywane lub przechowywane w Systemie Komputerowym,
- 4) „Złośliwe oprogramowanie lub podobne aplikacje” oznacza wszelkie kody oprogramowania, instrukcje programowe lub inne zestawy instrukcji opracowane z zamiarem uszkodzenia, zaburzenia lub wywierania innego negatywnego wpływu, przenikania lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (niezależnie od tego czy posiadają zdolność samo replikacji), w tym między innymi „wirusy”, „konie trojańskie”, „robaki”, „bomby logiczne”, „oprogramowanie szantażujące”, „odmowy dostępu” lub „odmowy świadczenia usług”,
- 5) „Przerwa w funkcjonowaniu” oznacza czas, w którym dostawy prądu lub innych mediów nie są dostępne lub gdy sprzęt nie działa.

2. Wyłączona jest odpowiedzialność Towarzystwa z tytułu wszelkich strat, szkód, zobowiązań, wydatków, grzywien lub kar oraz wszelkich innych kwot należnych bezpośrednio lub pośrednio na skutek:

- 1) wykorzystywania lub posługiwania się jakimikolwiek systemami komputerowymi lub siecią komputerową,
- 2) ograniczenia lub utraty zdolności wykorzystywania lub posługiwania się systemem komputerowym, siecią komputerową lub danymi elektronicznymi,
- 3) dostępu do danych elektronicznych, ich przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania,
- 4) braku dostępu, przetwarzania, transmisji, przechowywania lub wykorzystywania jakichkolwiek danych elektronicznych, o ile jest to rezultat:
 - (a) nieuprawnionych lub złośliwych działań, niezależnie od tego kiedy i gdzie one wystąpią, lub zagrożenia wystąpienia oszustwa w związku z powyższym,
 - (b) oprogramowania złośliwego lub innej podobnej aplikacji,
 - (c) błędu w programowaniu lub błędu operatora po stronie ubezpieczonego,
 - (d) wszelkich niecelowych i nieplanowanych przerw w funkcjonowaniu systemu komputerowego, sieci komputerowej lub danych elektronicznych ubezpieczonego nie spowodowanych bezpośrednio przez fizyczną stratę lub szkodę.

3. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w OWU i innych klauzulach, ochrona obejmuje straty lub szkody w mieniu, w tym zakłócenia w prowadzeniu działalności gospodarczej i spowodowane tym zakłócenia w prowadzeniu działalności przez kontrahentów ubezpieczonego, towarzyszące bezpośrednio jednemu lub wielu zdarzeniom ubezpieczeniowym, pomimo iż przyczyna określona w punkcie 2 stanowi czynnik przyczyniający się do wystąpienia takiego zdarzenia. Niemniej jednak ochrona ubezpieczeniowa z tytułu fizycznej straty lub szkody na mieniu nie uchyla ogólnego zastosowania wyłączeń odpowiedzialności wskazanych w punkcie 2, a żadna z okoliczności określonych w tymże punkcie sama w sobie nie będzie uznawana za fizyczną stratę lub szkodę.

4. Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z OWU i pozostałymi klauzulami – to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania danych elektronicznych systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania danych elektronicznych, to wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych danych elektronicznych zgodnie z niniejszą Umową stanowić będą wyłącznie koszty reprodukcji danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odp. Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na następujące zmiany: w miejsce Klauzuli IT zamiana / włączenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego powyżej Klauzuli CYBER o treści zgodnie z powyższym brzmieniem.

Pytanie 120

Uprzejmie proszę o potwierdzenie, że akceptują Państwo pełnomocnictwo wydane z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Odp. Zamawiający informuje, że nie akceptuje pełnomocnictwa wydanego z kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pytanie 121

Proszę o informację, czy dopuszczacie Państwo składanie ofert w formie elektronicznej.

Odp. Zamawiający informuje, że nie przewiduje możliwości składania ofert w formie elektronicznej.

Pytanie 122

Prosimy o wprowadzenie limitu w kl PD56 Klauzula zmian w odbudowie 20% wartości szkody max 20.000 zł

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu w klauzuli PD56 Klauzula zmian w odbudowie 20% wartości szkody max 20.000 zł.

Pytanie 123

Proszę o potwierdzenie, że w klauzulach nr GTPL 26, GTPL 28, GTPL 29, GTPL 30, GTPL 34, GTPL 35, GTPL 36 ochrona dotyczy wyłącznie szkód rzeczowych lub osobowych

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 124

Proszę o obniżenie limitu w kl. GTPL 45 do 50.000 PLN

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 125

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ mają zastosowanie OWU wykonawcy

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 126

Proszę o informację czy w ramach ubezpieczonej jednostek: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; Środowiskowy Dom Samopomocy; świadczona jest zorganizowana opieka pobytowa dla pacjentów lub podopiecznych (dzienna lub długoterminowa). Jeśli TAK to prosimy o informacje o liczbie pacjentów lub podopiecznych oraz personelu oraz o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje wszelkich szkód będących następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19, w ramach oczekiwanej ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną w związku z prowadzoną działalnością za szkody wyrządzone:

- 1) pacjentom lub podopiecznym, w tym również za szkody związane ze świadczeniem usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz drobnych usług medycznych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.)
- 2) pracownikom

Odp.: Zamawiający informuje, że nie oczekuje ochrony ubezpieczeniowej związanej z odpowiedzialnością cywilną za szkody będące następstwem zarażenia wirusem SARS-CoV-2 i chorobą zakaźną COVID-19 w związku z prowadzoną działalnością Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Środowiskowego Domu Samopomocy.

Pytanie 127

Prosimy o odpowiedź : czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

Odp.: Zamawiający informuje, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Środowiskowy Dom Samopomocy od marca br. podjął szereg czynności mających na celu ochronę pracowników przed narażeniem na działanie COVID-19, w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego.

Pytanie 128

Prosimy o odpowiedź : czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych / epidemiologicznych ?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że stosowane są praktyki zarządzania kryzysowego, a procedury na bieżąco aktualizowane.

Pytanie 129

Prosimy o informację czy Zamawiający jest odpowiedzialny za jakikolwiek element transportu? Czy jest odpowiedzialny za organizację ruchu transportowego?

Odp.: Zamawiający informuje, że Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach realizacji swojej działalności świadczy usługi transportowe w zakresie dowozu w okresie roku szkolnego do szkół podstawowych na terenie miasta Biała Podlaska dzieci z niepełnosprawnościami. Dzieci w trakcie dowozu z domu do szkoły i z powrotem są pod opieką swoich rodziców. Ponadto MZK Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie transportu publicznego.

Pytanie 130

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.12.2020 godz.13.00

Odp. Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert z dnia 16.12.2020 do godz. 11:00 na dzień 17.12.2020 do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 16.12.2020. godz. 11:15 na dzień 17.12.2020 godz. 11:15.

Pytania dotyczą dodatku nr 4b do SIWZ**Pytanie 131**

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności za szkody, straty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z chorobą zakaźną (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): • koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; • pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odp. Zamawiający potwierdza, że ochrona ubezpieczeniowa w żaden sposób nie obejmuje szkód wynikających lub związanych z chorobami zakaźnymi.

Pytanie 132

Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia i będzie wypłacony ponad sumę ubezpieczenia. – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2.000 zł

Odp. Zamawiający informuje, iż limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wprowadza limit odpowiedzialności 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2.000 PLN.

Pytanie 133

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego samolikwidacji :

Dla szkód których wartość nie przekracza 2.000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).

Odp. Zamawiający informuje, iż wykreśla zapis dotyczący samolikwidacji o treści:

Dla szkód których wartość nie przekracza 2.000,00 PLN możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną), w związku z czym zmianie ulegają zapisy SIWZ z tym zakresie.

Pytanie 134

Prosimy o wykreślenie klauzuli : **KOM02 Klauzula Reprezentantów**

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników podmiotów objętych ubezpieczeniem, bez względu na tytuł zatrudnienia, w przypadku wnoszenia roszczeń przez poszkodowanych bezpośrednio

lub solidarnie do osób zatrudnionych, natomiast jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Prezydenta lub Burmistrza, jego zastępców, dyrektorów i kierowników Jednostek, a także członków zarządu spółek oraz prokurentów i dyrektorów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli : KOM02 Klauzula Reprezentantów.

Pytanie 135

Proszę o potwierdzenie, że w zakresie nie uregulowanym w SIWZ mają zastosowanie OWU wykonawcy

Odp. Zamawiający potwierdza.

Pytanie 136

Prosimy o możliwość składanie ofert drogą elektroniczną

Odp. Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną.

Pytanie 137

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.12.2020 godz.13.00

Odp. Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert z dnia 16.12.2020 do godz. 11:00 na dzień 17.12.2020 do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 16.12.2020. godz. 11:15 na dzień 17.12.2020 godz. 11:15.

Pytanie 138

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu złożenia oferty z dnia 16.12.2020r. na 18.12.2020r.

Odp. Zamawiający informuje o przesunięciu terminu składania ofert z dnia 16.12.2020 do godz. 11:00 na dzień 17.12.2020 do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 16.12.2020. godz. 11:15 na dzień 17.12.2020 godz. 11:15.

Pytanie 139

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SIWZ, poprzez wykreślenie KOM02 Klauzula Reprezentantów.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli : KOM02 Klauzula Reprezentantów.

Pytanie 140

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozważenie modyfikacji SIWZ, poprzez wykreślenie KOM03 Klauzula rezygnacji z regresu do pracowników Ubezpieczonego.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli : KOM03 Klauzula rezygnacji z regresu do pracowników Ubezpieczonego.

Pytanie 141

Wniosek o wskazanie SU i zakresu ubezpieczenia do NNW.

Odp. Zamawiający informuje, że SU są wskazane w Załączniku nr 1b – Wykaz pojazdów, kolumna P, natomiast dokładne SU zostaną ustalone na dzień zgłoszenia pojazdu do ubezpieczenia. Zakres ubezpieczenia NNW zostanie zaakceptowany zgodnie z OWU Wykonawcy, natomiast zakres przedmiotowy obejmuje wszystkie pojazdy, dla których została wskazana liczba miejsc (każde miejsce podlega ubezpieczeniu) - Załącznik nr 1b – Wykaz pojazdów, kolumna M.

Pytanie 142

Prośba o podanie schematu płatności składek (jednorazowy, 2 raty, 4 raty).

Odp. Zamawiający informuje, iż płatność z tytułu Części 2 będzie realizowane jednorazowo, dla każdego pojazdu z osobna po jego zgłoszeniu do ubezpieczenia, zgodnie z harmonogramem płatności wyszczególnionym w dokumentacji polisowej.

Pytanie 143

Wniosek o wskazanie zakresu ubezpieczeń (OC, AC, ASS, NW) do każdego pojazdu.

Odp. Zamawiający informuje, że przedmiotowy zakres ubezpieczeń OC, AC, ASS, NNW jest wskazany w Tabeli 1b do Formularza cenowego dla zakresu I (katalog Dodatek nr 6b; kolumny Q,R,S,T) – pola zaciemnione oraz pozostawione w kolorze białym wskazują, iż dla danego pojazdu dany zakres nie obowiązuje.

Pytanie 144

Prośba o potwierdzenie, że z zakresu Assistance są wyłączone następujące rodzaje pojazdów: autobusy, samochody ciężarowe pow. 2 ton, samochody specjalne, pożarnicze, przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, rębaki, kosiarki.

Odp. Zamawiający potwierdza, że z zakresu Assistance są wyłączone następujące rodzaje pojazdów: autobusy, samochody ciężarowe pow. 2 ton, samochody specjalne, pożarnicze, przyczepy, naczepy, ciągniki rolnicze, rębaki, kosiarki.

Pytanie 145

Prośba o informację czy wartość pojazdu (do AC) jest wartością urealnioną czy podane sumy ubezpieczenia są z wartościami z obecnie obowiązujących polis?

Odp. Zamawiający informuje, że wartości pojazdów do ubezpieczenia AC są estymowane do wartości rezydualnej.

2. Zmianie ulega suma ubezpieczenia budynków do wartości odtworzeniowej:

Przed zmianą: 395.475.152,48 PLN

Po zmianie: 404.185.563,32 PLN

3. Zamawiający informuje, iż w Części 1, Części 2 i Części 3 zmianie ulega zapis o czasie trwania umowy:

Część 1:

Przed zmianą:

Umowa będzie realizowana od dnia podpisania, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 od godz. 0:00 do dnia 31.12.2022 do godz. 24:00

Po zmianie:

Umowa będzie realizowana od dnia podpisania, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 od godz. 0:00 do dnia 31.12.2021 do godz. 24:00

Część 2:

Przed zmianą:

Umowa będzie realizowana od dnia podpisania, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 od godz. 0:00 do dnia 29.12.2022 do godz. 24:00, z zastrzeżeniem terminów dla ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów przeznaczonych do złomowania, których początek okresu ubezpieczenia nastąpi do dnia 31.12.2022 roku.

Po zmianie:

Umowa będzie realizowana od dnia podpisania, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 od godz. 0:00 do dnia 29.12.2022 do godz. 24:00, z zastrzeżeniem terminów dla ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów przeznaczonych do złomowania, których początek okresu ubezpieczenia nastąpi do dnia 31.12.2021 roku.

Część 3:

Przed zmianą: będzie realizowana od dnia podpisania, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 od godz. 0:00 do dnia 31.12.2022 do godz. 24:00

Po zmianie: będzie realizowana od dnia podpisania, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 od godz. 0:00 do dnia 31.12.2021 do godz. 24:00

4. Mając na uwadze powyższe Zamawiający opublikował na stronie internetowej wersję zaktualizowaną i ujednoliconą niżej wymienionych dokumentów:

- Dodatek nr 4a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 1,
- Dodatek nr 4b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 2,
- Dodatek nr 4c do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 3.

5. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 16.12.2020 do godz. 11:00 na dzień 17.12.2020 do godz. 11:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 16.12.2020. godz. 11:15 na dzień 17.12.2020 godz. 11:15.
6. Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem
Przewodniczący Komisji Przetargowej
/-/ Arkadiusz Kłęczek