

Warszawa dnia 10.12.2020r.

**Numer sprawy:** BUM.2.2/2020

Do uczestników przetargu nieograniczonego  
na usługę ubezpieczeni majątku i innych interesów Gminy Miejskiej Międzyrzec Podlaski  
wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury oraz jednostkami Ochotniczej  
Straży Pożarnej”

### **ODPOWIEDZI NA PYTANIA/ZMIANY/WYJAŚNIENIA DO SIWZ NR BUM.2.2/2020**

1. W związku z wniesionymi przez Wykonawców zapytaniem do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. 2019, poz. 1843), dalej zwaną również Pzp, udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SIWZ w następujący sposób:

#### Dotyczy zakresu: Część 1

##### Pytanie 1

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany do Umowy wymagać będą akceptacji obu stron.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

##### Pytanie 2

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

##### Pytanie 3

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczeniową nie jest objęte mienie znajdujące poza ładem stałym

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

##### Pytanie 4

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odp. Zamawiający informuje, że dla wszystkich budynków urzędu prowadzone są książki obiektu budowlanego poza budynkami wyłączonymi z eksploatacji tj.:**

- budynku spichrzowo-magazynowego,
- budynku gospodarczego przy ul. Zarówie 82

- budynków strażnic OSP przy ul. Staromiejskiej 19, ul. Kościuszki 2 i ul. Zawadki - są to budynki stare pow. 50 lat, strażnica OSP przy ul. Kościuszki z lat ok. 1980, nie mają pozwoleń na użytkowania, nie mają książek obiektu (użytkownicy strażnic OSP zostali zobowiązani do niezwłocznego założenia książek obiektu budowlanego). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zakres ubezpieczenia zostaje ww. budynków zredukowany do zakresu podstawowego FLEXA.

Pytanie 5

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa z wyłączeniem budynku spichrzowo-magazynowego który jest wyłączony z użytkowania, budynku gospodarczego przy ul. Zarówie 82 i budynków strażnic OSP.**

Pytanie 6

Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które będą objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, że planuje wykonać remont-przebudowę kina zlokalizowanego w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Pocztowej 8 oraz w budynku Pałacu przy ul. Lubelskiej 63. Koszt inwestycji dla każdego budynku wyniesie ok. 4 mln. zł. Planowany okres realizacji: 2021-2022.**

Pytanie 7

Czy Zamawiający planuje wyłączenie obiektów z eksploatacji w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia?

**Odp. Zamawiający informuje, iż w czasie realizacji inwestycji budynek administracyjno-biurowy, w którym zlokalizowane jest kino nie będzie wyłączony z użytkowania - wyłączona będzie natomiast część kinowa budynku. Budynek Pałacu przy ul. Lubelskiej 63 będzie wyłączony z użytkowania w okresie realizacji inwestycji przebudowy - planowane wyłącznie w latach 2021-2022.**

Pytanie 8

Czy wśród przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia są drony lub inne jednostki latające? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wykaz tych jednostek oraz mienia, które może być na nich zainstalowane z podaniem jednostkowych wartości oraz maksymalnej wartości pojedynczej jednostki latającej wraz z osprzętem.

**Odp. Zamawiający informuje, że wśród przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma dronów ani innych jednostek latających.**

Pytanie 9

Prosimy o informacje, czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia są budowle o konstrukcji namiot bądź budowle utrzymujące swój kształt dzięki wtłaczanemu powietrzu np. balon, bądź szklarnie, czy folie. Czy Zamawiający planuje włączenie tego typu obiektów w trakcie trwania przedmiotowego zamówienia? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów z podaniem wartości jednostkowej każdego z obiektów.

**Odp. Zamawiający informuje, że wśród przedmiotów zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma dronów ani innych jednostek latających.**

#### Pytanie 10

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimikolwiek statkami powietrznymi (w tym bezzałogowe statki powietrzne).

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie 11

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci wysypiska/składowiska odpadów, budynków budowli i mienia w nich się znajdującego związanego z przetwarzaniem/odzyskiwaniem wszelkiego rodzaju odpadów?

**Odp. Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci wysypiska/składowiska odpadów, budynków budowli i mienia w nich się znajdującego związanego z przetwarzaniem/odzyskiwaniem wszelkiego rodzaju odpadów.**

#### Pytanie 12

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w zakresie ubezpieczenia mienia OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

**Odp. Zamawiający informuje, że zapisy zawarte w SIWZ mają pierwszeństwo przed OWU Wykonawcy. Jeżeli dana regulacja nie jest zawarta w SIWZ, przyjmuje się zapisy znajdujące się w OWU Wykonawcy.**

#### Pytanie 13

Prosimy o zmianę wartości dla wszystkich budynków starszych niż 50 lat na rzeczywistą.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę wartości na rzeczywistą dla budynku Pałacu przy ul. Lubelskiej 86, pozostałe zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie 14

Prosimy o zredukowanie zakresu ubezpieczenia budynku spichrzowo – magazynowego przy ul. Lubelskiej 67B wyłączonego z użytkowania do podstawowego FLEXA.

**Odp. Zamawiający potwierdza redukcję zakresu ubezpieczenia do podstawowego FLEXA.**

#### Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje pokrycia ubezpieczeniowego z tytułu posiadania, użytkowania, administrowania jakimkolwiek sprzętem pływającym o ile nie jest on napędzany siłą ludzkich mięśni.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 16

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach OC za produkt ochroną ubezpieczeniową będzie objęta wyłącznie woda oraz produkty gastronomiczne. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie także innego rodzaju produktów, które mają być objęte ochroną ubezpieczeniową

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 17

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej (powyższe nie dot. drobnych usług świadczonych przez personel ośrodków/domów opieki społecznej, żłobków lub jednostek oświatowych, wychowawczych na rzecz podopiecznych) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 18

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód objętych systemem ubezpieczeń obowiązkowych, w tym obowiązkowym ubezpieczeniem OC zarządcy nieruchomości, oraz nie stanowi i nie będzie stanowić ochrony nadwyżkowej dla ubezpieczeń obowiązkowych

**Odp. Zamawiający potwierdza**

Pytanie 19

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej – w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. żeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami, nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, BASE jumping, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odp. Zamawiający potwierdza**

Pytanie 20

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie OC organizatora imprez ochrona będzie obejmować szkód wyrządzonych przez członków rodzin pracowników ubezpieczającego, o ile zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa można przypisać za nie winę Ubezpieczonemu. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Ubezpieczeni mają ponosić odpowiedzialność za tego rodzaju szkody.

**Odp. Zamawiający potwierdza. Jednocześnie informujemy, iż ochrona będzie obejmować szkody wyrządzone przez członków rodzin pracowników Ubezpieczonego, jeśli w świetle klauzuli GTPL02 - Klauzula OC rozszerzająca ubezpieczone osoby członkowie rodzin pracowników Ubezpieczonego, będą pełnić rolę wolontariuszy,**

**praktykantów, stażystów, osoby skierowane do wykonywania prac społecznie użytecznych, osoby skierowane do wykonywania prac wyrokiem sądu, osoby skazane podejmujące pracę na rzecz ubezpieczonych, osoby odpracowujące czynsz lub osoby skierowane do prac interwencyjnych przez Urząd Pracy.**

**Pytanie 21**

Prosimy o potwierdzenie, że w OC organizatora imprez niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu pokazy sztucznych ogni, fajerwerków itp. oraz imprezy z wykorzystaniem materiałów wybuchowych i pirotechnicznych będą objęte ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy będą przeprowadzane przez podmioty profesjonalnie zajmujące się takimi pokazami.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

**Pytanie 22**

W klauzuli GTPL25 OC prac wyburzeniowych, rozbiórkowych prosimy dodanie zapisu w brzmieniu: Warunkiem udzielenia ochrony ubezpieczeniowej jest wykonywanie prac rozbiórkowych i wyburzeniowych bez użycia materiałów wybuchowych.

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

**Pytanie 23**

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów. Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- a) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska/składowiska śmieci;
- b) gdzie jest zlokalizowane wysypisko/składowisko, na jakiej powierzchni;
- c) jaka jest docelowa pojemność wysypiska/składowiska, w jakiej części jest wykorzystane obecnie;
- d) czy na wysypisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie;
- e) od kiedy funkcjonuje wysypisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy);
- f) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne);
- g) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska/składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- h) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska/składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC;
- i) czy wysypisko/składowisko odpadów i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że nie prowadzi wysypiska.**

**Pytanie 24**

Prosimy o potwierdzenie, że zakres OC Ubezpieczonego nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód z tyt. naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, roszczeń z tytułu

odpowiedzialności za wszelkie szkody, w tym czyste straty finansowe, powstałe w związku z wymianą, transmisją, przechowywaniem, bądź udostępnianiem danych.

**Odp. Zamawiający potwierdza**

Pytanie 25

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli w zakresie ubezpieczenia OC OWU Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia określonego w SIWZ.

**Odp. Zamawiający informuje, że zapisy zawarte w SIWZ mają pierwszeństwo przed OWU Wykonawcy. Jeżeli dana regulacja nie jest zawarta w SIWZ, przyjmuje się zapisy znajdujące się w OWU Wykonawcy.**

Pytanie 26

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w zakresie OC pracodawcy nie obejmuje szkód wynikających z chorób zawodowych.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 27

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula reprezentantów (lub rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o szkody wyrządzone umyślnie) nie ma zastosowania do ubezpieczenia OC z tytułu wykonywania władzy publicznej.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania władzy publicznej nie ma zastosowania klauzula reprezentantów lub rozszerzenie o szkody wyrządzone umyślnie.**

Pytanie 28

W zakresie ubezpieczenia OC za szkody wyrządzone w związku zarządzaniem drogami prosimy o wprowadzenie następującego zapisu:

Ubezpieczony jest obowiązany do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,

stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołedzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na poniższą treść:**

**Ubezpieczony jest obowiązany do:**



- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda, nie później niż w ciągu 48 godzin,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zgłoszonych zagrożeń dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność w ciągu 72 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości, o ile jest to możliwe ze względów formalno-prawnych i technicznych
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego

#### Pytanie 29

Prosimy o podanie informacji: jaki jest stan dróg, kiedy były prowadzone ostatnie remonty oraz czy w czasie trwania umowy ubezpieczenia są przewidziane jakiekolwiek modernizacje dróg? Prosimy o podanie planu remontów dróg i budżetu na te remonty w najbliższych 3 latach

**Odp. Zamawiający informuje, iż wykaz dróg i mostów stanowiących część drogi został zawarty w Załączniku nr 1a – Wykaz sum ubezpieczenia (załącznik do Dodatku nr 4a) w arkuszu pn. „Drogi”, Remonty dróg prowadzone są co roku. Na bieżąco i w miarę potrzeb zarządca dokonuje przeglądu dróg. Stan jest dobry.**

#### Pytanie 30

Prosimy o usunięcie lub w przypadku braku zgody przeniesienie do katalogu klauzul fakultatywnych następujących klauzul obligatoryjnych:

- klauzuli GTPL12
- klauzuli GTPL28
- klauzuli PD48 – jeśli Zamawiający nie wyraża zgody to prosimy o dodanie zapisu, że automatyczne uzupełnienie sumy ubezpieczenia może wystąpić tylko raz w rocznym okresie ubezpieczenia
- klauzuli PD49 - jeśli Zamawiający nie wyraża zgody, z uwagi na wyłączenia reasekuracyjne oferta nie będzie mogła być przedstawiona

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie klauzul GTPL12, GTPL28 i PD49 z katalogu klauzul obligatoryjnych. Zamawiający nie przenosi klauzul GTPL12, GTPL28 i PD49 do katalogu klauzul fakultatywnych. Do klauzuli PD48 dodaje się zapis, że automatyczne uzupełnienie sumy ubezpieczenia może wystąpić tylko raz w rocznym okresie ubezpieczenia i w tej treści pozostaje ona w katalogu klauzul obligatoryjnych.**

#### Pytanie 31

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody powstałe wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności wykraczającej poza ustawową odpowiedzialność

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie 32

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odp. Zamawiający potwierdza. Klauzula obejmująca szkody regulowane przepisami dyrektywy 2004/35/we znajduje w katalogu klauzul fakultatywnych.**

#### Pytanie 33

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie jest oczekiwanie odpowiedzialności za szkody spowodowane cyber atakami.

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

#### Pytanie 34

Prosimy o informację, czy jakikolwiek z budynków ma w konstrukcji płytę warstwową z palnym wypełnieniem, jeśli tak to który i jaka jest jego wartość i jakie są zabezpieczenia ppoż.

**Odp. Zamawiający informuje, że część dachu o pow. 200m<sup>2</sup> na budynku specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przy ul. Leśnej 2a ma w konstrukcji płytę warstwową z palnym wypełnieniem, wartość części dachu ok 200.000 zł, brak dodatkowych zabezpieczeń p.poż tej części dachu. Budynek jest zabezpieczony p.poż. standardowo zgodnie z wytycznymi straży pożarnej.**

#### Pytanie 35

Prosimy o potwierdzenie, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie ma obiektów mostowych, tuneli, dróg. W przeciwnym wypadku prosimy o podanie długości obiektów, konstrukcji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odp. Zamawiający potwierdza, że wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia mienia nie ma obiektów mostowych, tuneli, dróg.**

#### Pytanie 36

Uprzejmie prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.12.2020r.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 17.12.2020r.**

#### Dotyczy zakresu: Część 2

#### Pytanie 37

Prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do dnia 18.12.2020, godz.13.00

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na przesunięcie terminu składania ofert na dzień 18.12.2020r. godz. 13.00**

#### Pytanie 38

Prosimy o potwierdzenie, że ochrona niezależnie od pozostałych warunków ubezpieczenia, ubezpieczenie nie obejmuje odpowiedzialności za szkody, straty,



wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z chorobą zakaźną ( w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym): • koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian; • pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

**Odp. Zamawiający potwierdza.**

Pytanie 39

Pkt 9 Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wynosi 10% sumy ubezpieczenia i będzie wypłacony ponad sumę ubezpieczenia. – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2.000 zł

**Odp. Zamawiający informuje, iż w pkt 9. Limit zwrotu kosztów poniesionych przez Ubezpieczającego na parkowanie po szkodzie bądź inne zabezpieczenie pojazdu przed powiększeniem szkody wprowadza limit odpowiedzialności 10% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 2.000 zł**

Pytanie 40

Prosimy o wykreślenie zapisu dotyczącego samolikwidacji :

Dla szkód których wartość nie przekracza 2.000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).

**Odp. Zamawiający informuje, iż wykreśla zapis dotyczący samolikwidacji o treści:**

**Dla szkód których wartość nie przekracza 2.000,00 zł możliwa jest tzw. samolikwidacja szkody, pod warunkiem powiadomienia Zakładu Ubezpieczeń po otrzymaniu informacji o zaistnieniu szkody i przy jednoczesnym zabezpieczeniu danych umożliwiających weryfikację rodzaju i rozmiaru szkody (pisemny protokół z miejsca zdarzenia opisujący przypuszczalne jego przyczyny oraz rodzaj i rozmiar szkody, a także dokumentację fotograficzną).**

Pytanie 41

Prosimy o wykreślenie klauzuli : KOM02 Klauzula Reprezentantów

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, przed którymi niniejsza klauzula ma pierwszeństwo stosowania ustala się, że Zakład Ubezpieczeń odpowiada za szkody wyrządzone przez pracowników podmiotów objętych ubezpieczeniem, bez względu na tytuł zatrudnienia, w przypadku wnoszenia roszczeń przez poszkodowanych bezpośrednio lub solidarnie do osób zatrudnionych, natomiast jest wolny od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek winy umyślnej reprezentantów Ubezpieczonego, przy czym za reprezentantów Ubezpieczającego uważa się Prezydenta lub Burmistrza, jego zastępców, dyrektorów i kierowników Jednostek, a także członków zarządu spółek oraz prokurentów i dyrektorów.

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie klauzuli : KOM02 Klauzula Reprezentantów**

Pytanie 42

Prosimy o możliwość składanie ofert drogą elektroniczną

**Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną.**

2. Mając na uwadze powyższe Zamawiający opublikował na stronie internetowej wersję zaktualizowaną i ujednoliconą niżej wymienionych dokumentów:

- Dodatek nr 4a do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 1,
- Dodatek nr 4b do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia cz. 2

3. Zamawiający przedłuża termin składania ofert z dnia 15.12.2020 do godz. 12:00 na dzień 16.12.2020 do godz. 12:00 oraz termin otwarcia ofert z dnia 15.12.2020. godz. 12:15 na dzień 16.12.2020 godz. 12:15.

4. Miejsce składania oraz otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Przetargowej

/-/ Arkadiusz Kłęczek